

IBAN-Validierung

DE91282915510253065100



www.iban-rechner.de/validieren/DE91282915510253065100

Tests

- + Diese IBAN hat die richtige Länge für dieses Land (Deutschland).
- + Bankleitzahl 28291551: Dieser Bankcode ist korrekt.
- + Kontonummer 0253065100: Die Prüfziffer in der Kontonummer stimmt. Methode 28, Konto 0253065100, BLZ 28291551, Prüfziffer 1 steht an Position 8, erwartete Prüfziffer: 1. Überblick über die Berechnung: Nimm die Ziffern auf den Positionen 1 bis 7 - hier: 0253065 -, multipliziere sie von rechts nach links mit den Gewichten 2,3,4,5,6,7,8, addiere die Produkte, bilde den Rest der Division durch 11, ziehe das Ergebnis von 11 ab, und das Ergebnis modulo 11 ist die erwartete Prüfziffer.
- + IBAN DE91282915510253065100: Die IBAN-Prüfsumme stimmt.

Ergebnis: Diese IBAN ist formal korrekt.

- o IBAN: DE91282915510253065100
- o BIC: GENODEF1ESE (Norden)
- o Bank: Volksbank Esens -alt-
- o Volksbank Esens eG
Am Markt 10 - 16
26427 Esens
- o SEPA Credit Transfer (Überweisung) wird unterstützt.
- o SEPA Direct Debit (Lastschrift) wird unterstützt.
- o B2B (Firmenlastschrift) wird unterstützt.
- o SEPA Instant Credit Transfer (Echtzeitüberweisung) wird unterstützt.